

Hammarö kommun
Serviceförvaltningen
Box 26
633 21 Skoghall

Tillstånd till drift av återvinningscentral, Hammarö kommun

Kod enligt miljöprövningsförordningen (2013:251): 90.50 B och 90.40 C

Beslut

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Örebro län lämnar med stöd av 9 kap. miljöbalken Hammarö kommun (kommunen), 212000-1793, tillstånd till drift av återvinningscentral på fastigheten Mörmon 5:54 och del av Mörmon 5:33 i Hammarö kommun.

Tillståndet gäller för:

- Lagring som en del av att samla in farligt avfall omfattande maximal lagring av 100 ton farligt avfall vid något enskilt tillfälle varav,
 - 40 ton vitvaror/frys
 - 30 ton elektronik
 - 10 ton bilbatterier
 - 10 ton impregnerat trä
 - 10 ton övrigt farligt avfall ochmaximalt 400 ton farligt avfall per kalenderår.

- Lagring som en del av att samla in icke-farligt avfall omfattande 150 ton vid något enskilt tillfälle och maximalt 10 000 ton icke-farligt avfall per kalenderår.

Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen.

Villkor

1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsak i enlighet med vad kommunen har angett i ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet.
2. Verksamhetsutövaren får vid anläggningen ta emot och hantera de kategorier av avfall som anges i bilaga 1. Verksamhetsutövaren får vid anläggningen efter tillsynsmyndighetens godkännande även ta emot och hantera andra kategorier av avfall med liknande egenskaper.

Beslut
2017-11-01

Dnr 551-6961-2016

3. All lagring och hantering av avfall ska senast 3 år efter att tillståndet har tagits i anspråk ske på hårdgjorda ytor med möjlighet till uppsamling av spill.
4. Området där verksamheten bedrivs ska vara inhägnat. När anläggningen är obemannad ska inhägnaden hållas låst.
5. Farligt avfall ska förvaras i låst och larmat utrymme då anläggningen inte är bemannad. Avsteg från detta villkor kan medges av tillsynsmyndigheten för viss produkt om kommunen genom riskanalys visat att villkoret inte behövs eller är onödigt strängt med avseende på riskerna för den yttre miljön. Riskanalysen ska utföras med en vedertagen metod. Den som utför analysen ska ha erfarenhet av sådana analyser.
6. Anläggningen ska vara bemannad under ordinarie öppettider. Då anläggningen är obemannad får endast kunder som getts särskild behörighet ges tillträde till återvinningscentralen. Verksamhetsutövaren beslutar om vilka som ska ges behörighet.
7. Senast 2 år efter att tillståndet tagits i anspråk ska dagvatten från hårdgjorda ytor samlas upp och renas i oljeavskiljare innan utsläpp till recipient.
8. Verksamheten ska bedrivas så att olägenheter till följd av lukt, damning, nedskräpning och skadedjur förebyggs och begränsas. Städning ska ske regelbundet och vid behov så att anläggningen hålls i vårdat skick. Om olägenhet ändå uppkommer från verksamheten ska åtgärder vidtas i syfte att begränsa olägenheterna.
9. Buller från verksamheten inklusive transporter inom anläggningen (här räknas även uppställningsplats för lastbilar på tomgång) ska begränsas och får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder, skolor och förskolor än nedanstående värden
50 dB(A) dagtid, helgfri måndag-fredag (klockan 06.00-18.00)
40 dB(A) nattetid, samtliga dygn (klockan 22.00-06.00)
45 dB(A) övrig tid.

Momentana ljud mellan klockan 22.00 och 06.00 ska begränsas och får, vid bostäder, högst uppgå till 55 dB(A).

För förskolor och skolor gäller nivåerna för de tidpunkter då lokalerna används. På skol- och förskolegårdar avser nivåerna de delar av gården som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet.

Kontroll ska minst ske så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer eller annars efter beslut av tillsynsmyndigheten. Kontroll ska ske med hjälp av närfältsmätningar

och beräkningar alternativt immissionsmätningar. Mätning av buller och bestämning av ekvivalent ljudnivå dB(A) ska ske i enlighet med Naturvårdsverkets råd och riktlinjer.

10. En plan för åtgärder och beredskap mot brand, olyckor och översvämning ska tas fram och finnas färdig senast 6 månader efter att tillståndet har tagits i anspråk. Planen ska upprättas i samråd med den lokala räddningstjänsten och tillsynsmyndigheten. Närhet till förskole- och skolverksamhet ska särskilt beaktas liksom risken för stigande vattennivåer i Vänern.
11. Senast 6 månader innan verksamheten i sin helhet eller delar av den avslutas ska verksamhetsutövaren redovisa förslag till åtgärder för återställning av verksamhetsområdet.
12. Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för verksamheten och följas. Kommunen ska skicka in ett förslag på kontrollprogram för verksamheten till tillsynsmyndigheten inom tre månader från det att detta beslut har tagits i anspråk.

Delegationer

Miljöprövningsdelegationen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § tredje stycket miljöbalken åt tillsynsmyndigheten att vid behov besluta om ytterligare villkor avseende:

1. oljeavskiljarens utformning och dimensionering (villkor 7)
2. åtgärder för att begränsa olägenheter (villkor 8)
3. beslut om revidering och uppdatering av beredskapsplan (villkor 10)
4. åtgärder vid verksamhetens avveckling (villkor 11).

Lanspråktagande

Tillståndet får tas i anspråk när det har vunnit laga kraft.

Tillsynsmyndigheten ska meddelas när tillståndet tas i anspråk.

Igångsättningstid

Den med tillståndet avsedda utökade verksamheten ska ha satts igång senast 2 år efter det att detta beslut vunnit laga kraft annars förfaller tillståndet.

Kungörelsedelgivning

Kungörelse om detta beslut införs inom 10 dagar från datum för beslutet i Post- och Inrikes Tidningar samt i ortstidningarna Nya Wermlands-Tidningen och Värmlands Folkblad. Beslutet hålls tillgängligt hos Miljö- och byggförvaltningen Hammarö kommun till och med den 6 december 2017.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Kommunen har lämnat in en ansökan med anledning av behov av ökad lagring av farligt avfall.

Tidigare beslut

Verksamheten har bedrivits på anmälningspliktig nivå och några tidigare tillstånd enligt miljöbalken finns inte.

Samråd

Samråd har skett med Länsstyrelsen, Miljö- och byggnadsnämnden i Hammarö kommun och med de enskilda som har antagits bli särskilt berörda av verksamheten. Samrådet har skett genom möte med myndigheter, annonsering i ortspressen samt direktinformation per post.

Länsstyrelsen har den 16 mars 2016 beslutat att den planerade verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Under samrådsförfarandet har enligt kommunens samrådsredogörelse följande framkommit:

De miljöaspekter som i samrådet bedömdes som väsentliga var buller, utsläpp till vatten och trafik.

Ärendets handläggning

Ansökan med miljökonsekvensbeskrivning kom in till Miljöprövningsdelegationen den 16 december 2016. Ansökan har kungjorts i ortstidningarna Nya Wermlands-Tidningen och Värmlands Folkblad och har remitterats till Länsstyrelsen Värmland och Miljö- och byggnadsnämnden i Hammarö kommun. Yttranden har kommit in från Länsstyrelsen och Miljö- och byggnadsnämnden i Hammarö kommun. Kommunen har fått tillfälle att bemöta yttrandena.

Ansökan med miljökonsekvensbeskrivning

Yrkanden

Kommunen yrkar att vid Hammarö återvinningscentral få tillstånd enligt miljöbalken för att bedriva befintlig anläggning enligt följande verksamhetskoder:

90.50 B Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid något tillfälle uppgår till

Beslut
2017-11-01

Dnr 551-6961-2016

1. mer än 5 ton oljeavfall,
2. mer än 30 ton blybatterier,
3. mer än 100 ton elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller
5. mer än 1 ton annat farligt avfall.

90.40 C Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är större än 10 ton avfall som inte är avsett för byggnads- eller anläggningsändamål.

90.80 C Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 1000 ton per kalenderår.

Kommunen yrkar på att lagra maximalt 150 ton icke-farligt avfall vid ett och samma tillfälle och att sortera maximalt 10 000 ton icke-farligt avfall per år. Kommunen yrkar vidare att samla in maximalt 400 ton farligt avfall per år.

Förslag till villkor

Kommunen föreslår följande villkor för verksamheten.

1. Om inget annat framgår av övriga villkor så ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig överenskommelse med vad som anges i denna ansökan.
2. Vid varje enskilt tillfälle får inom anläggningen finnas högst 100 ton farligt avfall varav högst:
 - 40 ton vitvaror/frys
 - 30 ton elektronik
 - 10 ton bilbatterier
 - 10 ton impregnerat trä
 - 10 ton övrigt farligt avfall
3. Buller från verksamheten inklusive transporter (här räknas även uppställningsplats för lastbilar på tomgång) inom verksamhetsområdet ska begränsas och får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än nedanstående värden.

50 dB(A) vardagar utom lördagar	kl. 06.00–18.00
45 dB(A) lördagar, söndagar och helgdagar	kl. 06.00–18.00
45 dB(A) kvällstid	kl. 18.00–22.00
40 dB(A) nattetid	kl. 22.00–06.00

Maximala ljudnivåer utomhus nattetid vid bostad ska begränsas och får inte ge högre ljudnivå än 55 dBA.

I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar

Beslut
2017-11-01

Dnr 551-6961-2016

mycket bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår.

Buller från trafik till och från verksamhetsområdet bör som huvudprincip riktvärden för trafik vara vägledande, referens ”Svensk författningssamling 2015:216”.

De angivna värdena ska kontrolleras genom mätning vid bullerkällorna, närfältsmätning, och beräkningar eller genom mätning vid berörda bostäder, immissionsmätning.

4. Avfallshantering ska ske på hårdgjord yta.
5. Förvaring av olika avfallsslag ska ske så att risker, så som brand och kemiska reaktioner, förhindras.
6. Containerar och övriga behållare för farligt avfall ska märkas eller skyltas på lämpligt sätt för att säkerställa en korrekt hantering.
7. Farligt avfall ska hanteras så att spridning till omgivningen inte sker. Flytande farligt avfall ska förvaras inom invallning. Invallningen ska rymma den största behållarens volym plus 10 % av övriga behållares volym.
8. Eventuellt spill vid hantering av farligt avfall ska omgående samlas upp och tas omhand.
9. Saneringsmedel ska finnas tillgängligt och förvaringsplatsen ska vara tydligt skyltad.
10. Sortering av farligt avfall ska utföras av utbildad personal.
11. Lastning av flytande farligt avfall för borttransport ska ske i närvaro av person/-er med dokumenterad kunskap om hantering av aktuellt avfallsslag.
12. Återvinningscentralen ska vara utformad så att okontrollerat tillträde förhindras. Inhägnader och grindar ska vara låsta när återvinningscentralen är obemannad.
13. Verksamhetsutövaren ska i god tid innan verksamheten avslutas på platsen, anmäla detta till tillsynsmyndigheten.

Kommunens beskrivning av verksamheten

Hammarö återvinningscentral är en befintlig verksamhet som samlar in och mellanlagrar olika typer av avfall, inklusive farligt avfall. Ansökan avser följande verksamhet på återvinningscentral:

- Återvinningscentral för hushåll och företag
- Mellanlagring av icke-farligt avfall

Beslut
2017-11-01

Dnr 551-6961-2016

- Mellanlagring av farligt avfall och elavfall

Verksamheten kommer att innefatta sortering, mellanlagring och omlastning av avfall. Avfallet kommer i första hand att hanteras av avfallslämnarna, i andra hand av personalen. Varje år kommer återvinningscentralen ta emot ca 5000 ton avfall, varav ca 500 ton farligt avfall.

Med de mängder som lämnas till återvinningscentralen är det svårt att inte överskrida de mängder som anläggningen får ta emot inom anmälningsplikten. För att undvika onödigt många transporter ansöker kommunen nu om tillstånd för verksamheten. Tillståndsansökan medför inga fysiska förändringar på återvinningscentralen, som ligger på en fastighet som är planlagd för ändamålet.

Miljökonsekvensbeskrivning

Kommunen har i samband med ansökan upprättat en miljökonsekvensbeskrivning. Av denna framgår sammanfattningsvis följande:

Hammarö återvinningscentral ligger belägen på Mörmons industriområde i Hammarö kommun. Avstånd till närmaste bostäder är ca 300 meter söder om anläggningen. En skola med tillfällig verksamhet i form av förskola och grundskola ligger mindre än 50 meter från anläggningen i söder. Dagvatten avrinner via ett dike som mynnar i Skoghallsådran.

Privatpersoners transporter till anläggningen påverkas inte av utökningen. Däremot kommer antalet transporter av farligt avfall till behandling att minska betydligt. För att minska miljöpåverkan från transporter kommer återvinningscentralen sträva efter att minska antalet transporter genom att komprimera avfallet och transportera större mängd avfall vid varje enskild transport.

Den påverkan som finns på dagvattnet kommer sannolikt från transporter och från avfall som förvaras i öppna flak. Farligt avfall förvaras under tak med invallning som kan hantera eventuella läckage. Med anledning av det bedöms vattenkvaliteten i vattenförekomsten Skoghallsådran inte påverkas negativt av verksamheten. Med utgångspunkt från de mätningar och bedömning av olika kvalitetsfaktorer, som ligger till grund för klassificeringen av ekologisk och kemisk status, bedöms påverkan av återvinningscentralen inte medföra några påvisbara negativa effekter på miljökvalitetsnormerna.

Från avfallet som mellanlagras bedöms inga utsläpp till luft uppkomma. Nedskräpning kan förekomma i samband med hantering av lättare avfall

Beslut
2017-11-01

Dnr 551-6961-2016

men tas om hand av personalen. Alla ytor på återvinningscentralen, förutom upplagsytan, är asfalterad.

Buller bedöms främst uppstå vid trafik till och från återvinningscentralen, vid rangering av containrar samt när avfallet slängs i tomma containrar. En bullerberäkning har genomförts och visar som högst 34.2 dBA vid bostad och 53.2 dBA vid skola. För att minska påverkan kommer återvinningscentralen fortsatt att arbeta med att begränsa kraftiga momentana ljud som uppstår när avfall slängs i tomma lastväxlarflak eller vid rangering av lastväxlarflak.

Mycket små störningar av lukt uppkommer. Inget matavfall eller annat kärllavfall får lämnas på återvinningscentralen.

Hammarö återvinningscentral kommer att anpassa sig till det nya tillståndet så snart som möjligt. Inga fysiska förändringar kommer att göras för att anpassa dagens verksamhet till det nya tillståndet.

Yttranden

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden anser att en oljeavskiljare ska installeras på dagvattennätet vid återvinningscentralen. En oljeavskiljare krävs för att förhindra utsläpp av oljeprodukter till dike och recipient (Skoghallsådran). Vid läckage av olja och hydraulolja kan det påverka bl.a. flora och fauna i de områden där dagvatten rinner ut.

Länsstyrelsen i Värmland

Länsstyrelsen anser att kommunen ska redogöra för vilka försiktighetsmått de kan vidta för att ljudnivåerna inte ska överskridas för de tidpunkter då skollokaler används. Enligt den bullerberäkning kommunen genomfört överskrids ljudnivån vid skolan.

Länsstyrelsen anser att kommunen ska redovisa förslag på hur dagvattnets innehåll av olja och metaller kan minskas. Länsstyrelsen bedömer att det är motiverat att avskilja olja då verksamheten vid återvinningscentralen medför en risk för utsläpp av olja till dagvattnet. Analyserade prover visar även på höga metallhalter och kommunen bör därför redogöra för vilka åtgärder som kan vidtas för att minska metallhalterna i dagvattnet. Kommunen bör även redovisa var i dagvattensystemet som vattenproverna är tagna.

Kommunens bemötande av yttranden

Kommunen anser att buller ligger på en godtagbar nivå och att inga ytterligare försiktighetsmått för att ljudnivåer inte ska överskrida föreslagna värden behöver vidtas. För att styrka detta bifogas en mer detaljerad redovisning av bullerberäkningen där det framgår att nivåerna inte överskrids vid skollokalerna. På baksidan av skolan, där det inte är skolgård, sam de delar av byggnaderna som används av Hammarö kommuns serviceförvaltning överskrider det beräknade värdet 50 dBA. Detta bör inte medföra att återvinningscentralen behöver begränsa sina bullernivåer, eftersom dessa områden inte används för lek, rekreation eller pedagogisk verksamhet.

Kommunens bedömning är att utsläpp i dagvatten är på godtagbar nivå. Motivering till detta finns i tidigare redovisade miljökonsekvensbeskrivning. Rutiner för att minimera utsläpp av olja vid läckage finns. Provtagning på dagvattnet har tagits i en brunn på återvinningscentralens fastighet, innan ledningarna går ihop med kommunens övriga dagvattenledningar. Platsen valdes eftersom den endast påverkas av återvinningscentralens verksamhet, och för att den samlar vatten från de delar av återvinningscentralen som är mest påverkade av föroreningar från både avfall och trafik.

Motivering till beslutet

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljöprövningsdelegationen konstaterar att kommunen har genomfört samråd och upprättat en miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken och förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Miljöprövningsdelegationen finner att inlämnad miljökonsekvensbeskrivning efter gjorda kompletteringar uppfyller kraven och kan godkännas enligt 6 kap. 9 § miljöbalken.

Tillåtlighet

Tillståndets omfattning

Verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap. 50 § samt kod 90.50 B i miljöprövningsförordning (2013:251). Koden innebär tillståndsplikt för ” att lagra farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är

1. mer än 5 ton och utgörs av olja,
2. mer än 30 ton och utgörs av bilbatterier,
3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 30 ton och utgörs av impregnerat trä,
5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
6. mer än 1 ton i andra fall. ”

Beslut
2017-11-01

Dnr 551-6961-2016

Verksamheten är även anmälningspliktig enligt 29 kap. 49 § samt kod 90.40 C i miljöprövningsförordning (2013:251). Koden innebär anmälningsplikt för ”att lagra ickefarligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är

1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.

Val av plats

Enligt 2 kap. 6 § första stycket miljöbalken ska för verksamhet som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde, väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.

Lokaliseringen av verksamheten till fastigheten Mörmon 5:54 samt del av Mörmon 5:33 skulle få följande effekter för människors hälsa och miljön.

Verksamheten ger upphov till buller från transporter och hantering av avfall. Avståndet till närmaste bostäder är långt och Miljöprövningsdelegationen bedömer att buller för boenden inte är utgör någon olägenhet av betydelse. Däremot gränsar avfallsanläggningen till förskole- och skolverksamhet. Under tid då förskole- och skolverksamhet pågår har dock kommunen visat att man klarar Naturvårdsverkets riktvärden utan att behöva vidta extra skyddsåtgärder. Miljöprövningsdelegationen anser därför att lokaliseringen av återvinningscentralen kan godtas.

Kommunen har bedömt att vattenkvaliteten i Skoghallsådran inte påverkas av dagvattenutsläppen från anläggningen och att rening inte är befogad. Miljöprövningsdelegationen konstaterar att utsläppen är små men delar Miljö- och byggnadsnämndens bedömning att en oljeavskiljare är en rimlig skyddsåtgärd och föreskriver därför ett villkor om detta. Även detaljplanen förespråkar en oljeavskiljare.

En risk för människors hälsa och miljön, med anläggningar som hanterar stora mängder avfall och där farligt avfall ingår, är brand. Anläggningen ligger också inom riskområde för översvämning. Detaljplanen uppger att översvämningensrisken hanteras genom en beredskap att flytta bort behållare, containers och upplag med lagrat avfall vid prognos om stigande vattennivåer i Väneren. Nya byggnader ska uppföras med en lägsta nivå för färdigt golv på +46,5 möh (RH00). Miljöprövningsdelegationen föreskriver att kommunen i samråd med Räddningstjänsten och tillsynsmyndigheten ska ta fram en plan för beredskap för brand, olyckor och översvämning.

Beslut
2017-11-01

Dnr 551-6961-2016

Samlad bedömning av lokalisering

Miljöprövningsdelegationen anser att den föreslagna lokaliseringen, med de försiktighetsmått, den hushållning med råvaror och energi samt de produktval som kommunen föreslagit, jämte ändamålsenliga villkor uppnår ändamålet med verksamheten med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.

Hushållningsbestämmelser

Enligt 2 kap. 6 § andra stycket miljöbalken ska hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas i de fall som gäller ändrad användning av mark- eller vattenområden. Med sådan ändring avses att verksamheten eller effekten av den har en sådan varaktighet att det ska kunna anses vara fråga om en ändrad användning av området. Bestämmelsen gäller således inte helt tillfälliga verksamheter.

Den ansökta verksamheten är enligt Miljöprövningsdelegationen av sådan varaktighet att bestämmelserna är tillämpliga.

Området för lokaliseringen är inte av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken. Däremot omfattas Hammarö kommun i sin helhet av riksintresse enligt 4 kap. 2 § miljöbalken (Vänern med öar och strandområden). Enligt 4 kap. miljöbalken får exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter. Miljöprövningsdelegationen bedömer att verksamheten inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden.

Planförhållanden

Enligt 2 kap. 6 § tredje stycket miljöbalken får tillstånd inte ges i strid med gällande detaljplan eller områdesbestämmelser. Små avvikelser får dock göras, om syftet med planen eller bestämmelsen inte motverkas.

Den verksamhet som avses i tillståndet strider inte mot gällande detaljplan dit verksamheten ska lokaliseras, detaljplan för del av Mörmon 5:33 m.fl Återvinningscentral, som vann laga kraft den 14 april 2011.

Miljökvalitetsnormer

Av 2 kap. 7 § miljöbalken framgår att vid prövning av tillstånd för en verksamhet som bland annat kan antas på ett inte obetydligt sätt bidra till att en miljökvalitetsnorm inte följs, får verksamheten tillåtas endast under vissa förutsättningar.

Miljöprövningsdelegationen bedömer att kommunens verksamhet inte bidrar till att någon miljökvalitetsnorm överträds.

Beslut
2017-11-01

Dnr 551-6961-2016

Miljömål

Verksamheten bedöms inte motverka möjligheten att uppnå de nationella miljömålen.

Villkor

Allmänna villkoret (villkor 1)

Villkoret syftar till att binda kommunen vid de åtaganden som gjorts i ansökan och under ärendets handläggning. Det innebär att kommunens åtaganden och utfästelser blir bindande även om de inte kan kopplas till något specificerat villkor.

Avfallskategorier (villkor 2)

Bedömningar och avvägningar för tillåtligheten av verksamheten bygger bl. a på vilka avfallsslag som avses hanteras på anläggningen. Det kan dock inträffa att annat slag av avfall önskas tas emot. Miljöprövningsdelegationen bedömer att det är rimligt att kommunen ges den möjligheten men under förutsättning att tillsynsmyndigheten godkänner det.

Ytor för lagring och hantering (villkor 3)

Villkoret syftar till att skydda mark och grundvatten från föroreningar.

Tillträde (villkor 4-6)

För att hindra okontrollerat tillträde till anläggningen och konsekvenser av detta anser Miljöprövningsdelegationen att villkor om detta ska föreskrivas.

Utsläpp till vatten (villkor 7)

Miljöprövningsdelegationen delar Miljö- och byggnadsnämndens uppfattning att en oljeavskiljare ska installeras, i syfte att minimera utsläpp av föroreningar till recipienten från dagvatten.

Utsläpp till luft mm (villkor 8)

Olägenheter för omgivningen kan uppstå till följd av verksamheten, till exempel i form av dålig lukt, skadedjur och damning.

Miljöprövningsdelegationen anser att det finns skäl att föreskriva städrutiner och att om olägenheter ändå uppkommer så föreskrivs att åtgärder ska vidtas.

Buller (villkor 9)

De föreskrivna nivåerna är de som normalt föreskrivs som villkor.

Miljöprövningsdelegationen beslutar i enlighet med kommunens förslag att värdena även ska omfatta fordon på tomgångskörning. Med hänsyn till närheten till förskola- och skola ska värdena även gälla för dessa under den tid som verksamhet bedrivs.

Beredskapsplan (villkor 10)

Mot bakgrund av anläggningens lokalisering i närheten av förskole- och skolverksamhet, närhet till Skoghallsådran och att verksamheten delvis är belägen inom ett område med risk för översvämning är det viktigt att hantering och lagring sker på ett sätt som minimerar risk för olyckor. Räddningstjänsten är den myndighet som har de mest omfattande kunskaperna inom området varför Miljöprövningsdelegationen bedömer att kommunen ska ta fram en beredskapsplan i samråd med Räddningstjänsten men även med tillsynsmyndigheten.

Planen bör bl. a innehålla lagringsinstruktioner, såsom avgränsning av mängder, skyddsavstånd till intilliggande avfall, brandgator m.m. Planen bör även innehålla uppgifter om lämpliga brandbekämpningsmetoder och omhändertagande av släckvatten samt instruktioner i händelse av översvämning. Planen bör ses över med ett intervall på minst vart tredje år samt vid förändringar i verksamheten som kan påverka beredskapen.

Återställning (villkor 11)

När verksamheten avslutas är det viktigt att allt lagrat avfall, lagringskärl mm tas omhand.

Kontrollprogram (villkor 12)

Tillståndet ska innehålla ett villkor med krav på aktuellt kontrollprogram. Kontrollprogrammet ska redovisa hur kommunen avser att kontrollera att villkoren i tillståndet följs.

Delegationer

Miljöprövningsdelegationen får med stöd av 19 kap. 5 § första stycket 9 och 22 kap. 25 § tredje stycket miljöbalken överlåta åt tillsynsmyndigheten att fastställa villkor av mindre betydelse.

Miljöprövningsdelegationen anser att tillsynsmyndigheten ska ha möjlighet att föreskriva ytterligare villkor gällande *oljeavskiljarens utformning och dimensionering (villkor 7)*, *åtgärder mot olägenheter såsom damning, skadedjur mm (villkor 8)*, *revidering och uppdatering av beredskapsplan (villkor 10)* och *åtgärder vid verksamhetens avveckling (villkor 11)*. Mot bakgrund av ovanstående, och då villkoren kan anses vara av mindre betydelse, delegerar Miljöprövningsdelegationen till tillsynsmyndigheten att fastställa villkor inom dessa områden.

Sammanfattande bedömning

Miljöprövningsdelegationen anser sammanfattningsvis att, om föreskrivna villkor iakttas, verksamheten går att förena med de allmänna hänsynsreglerna och målen i miljöbalken och med en från allmän synpunkt

Beslut
2017-11-01

Dnr 551-6961-2016

lämplig användning av mark- och vattenresurserna samt med den för området gällande kommunala översiktsplanen. Tillstånd kan därför lämnas till verksamheten.

Information

Detta tillstånd befriar inte kommunen från skyldigheten att iaktta vad som gäller enligt andra bestämmelser för den anläggning eller verksamhet som tillståndet avser.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet ska skriva till Länsstyrelsen i Örebro län. Ange vilket beslut som överklagas, till exempel genom att ange beslutets diarienummer. Skriv också vilken ändring i beslutet som begärs och varför det ska ändras.

Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen **senast den 6 december 2017**, annars kan överklagandet inte prövas.

Länsstyrelsen skickar överklagandet vidare till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt för prövning. Ytterligare upplysningar lämnas av Länsstyrelsen.

Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Örebro län. I beslutet har deltagit Björn Pettersson, ordförande och Jonas Georgsson, miljöakkunnig. Ärendet har beretts av Carina Regborn, miljöhandläggare.

Björn Pettersson

Jonas Georgsson

Kopia:

Miljö- och byggnadsnämnden, Hammarö kommun
Länsstyrelsen i Värmlands län
Naturvårdsverket
Havs- och vattenmyndigheten
Aktförvarare, Miljö- och byggförvaltningen

Beslut
2017-11-01

Dnr 551-6961-2016

Bilaga 1

Avfallsfraktion	Insamling	Behandling
Andrahandsvaror	Saker som är i skick att återanvändas samlas in i återvinningscentralens lokaler.	Återanvändning
Möbler	Samlas in i lastväxlarflak.	Förbränning
Däck med fälg	Samlas in i lastväxlarflak.	Materialåtervinning
Däck utan fälg	Samlas in i lastväxlarflak. För däck utan fälg gäller producentansvar	Materialåtervinning
Förpackningar och tidningar	Samlas in av Förpacknings- och tidningsinsamlingen, enligt producentansvaret. Återvinningscentralen upplåter plats åt dessa behållare men hanterar inte avfallet	Materialåtervinning
Farligt avfall	Kemikalier, färgavfall, lack, lim m.m. samlas in och sorteras i en byggnad med invallning som samlar upp eventuellt läckage. Sortering sker av återvinningscentralens personal.	Blandat
El-avfall	Samlas in på återvinningscentralen under tak. Insamlat material går till elkretsen, enligt producentansvaret.	Blandat

Beslut
2017-11-01

Dnr 551-6961-2016

Metallskrot	Samlas in i lastväxlarflak	Materialåtervinning
Ädelmetaller	Samlas in i behållare med lock.	Materialåtervinning
Träavfall	Samlas in i lastväxlarflak.	Energiåtervinning
Brännbart avfall	Samlas in i lastväxlarflak	Energiåtervinning
Wellpapp	Samlas in i lastväxlarflak.	Materialåtervinning
Ris och grenar	Samlas in i lastväxlarflak	Energiåtervinning
Impregnerat trä och slipers	Samlas in i lastväxlarflak som blandad fraktion	Energiåtervinning
Gips	Samlas in i lastväxlarflak	Materialåtervinning
Trädgårdsavfall	Samlas in i lastväxlarflak	Biologisk behandling
Ej brännbart	Samlas in i lastväxlarflak	Deponering
Asbest	Samlas in i sluten container. Inlämnat material ska vara omslutet i minst två lager med plast.	Deponering
Vitvaror	Samlas in på återvinningscentralen. Insamlat material går till elkretsen, enligt producentansvaret.	Materialåtervinning
Sten och betong	Samlas in i lastväxlarflak.	Materialåtervinning